

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

**Протокол (акт)  
санитарно-эпидемиологического обследования**

г. Чусовой

« 29 » марта 2018 г.

Мною (нами), врачом по гигиене питания Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» - Паршаковой Ириной Ивановной

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии зам. директора по УВР – Трондиной С.В.

(должность, Ф.И.О.)

на основании предписания Восточного территориального отдела УФС Роспотребнадзора № 161 от 27.03.2018г., входящий № 762-ВФ от 27.03.2018г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование: зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», по фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 2А  
(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: установление соответствия (не соответствия) требованиям:

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»,
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

При обследовании установлено:

В соответствии с представленными документами МБУ ДО «ДЮСШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещений для осуществления образовательной деятельности требованиям санитарных правил № 59.02.01.000.М.000030. 01.07 от 19.01.2007 г., лицензия № 5994 от 26.01.2018г.

Представлены Акты технического осмотра зданий (сооружений), помещений, оборудования от 19.03.2018г.

Планируется открытие в летний период лагеря с дневным пребыванием для спортсменов с двухразовым питанием: июнь-110 человек (с 04.06.2018 по 29.06.2018 г.), август - 65 человек (с 01.08.2018 по 27.08.2018 г). Количество детей в отрядах не превышает 25 человек, что не противоречит п.1.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее СанПиН 2.4.4.2599-10).

Лагерь с дневным пребыванием укомплектован в соответствии с представленными приказами об открытии лагеря штатами воспитателей, технического персонала. На экспертизу представлены в полном объеме списки сотрудников лагеря с датами прохождения профессиональной гигиенической подготовки, медицинского обследования, проведенных прививок (по кори и дифтерии, вирусного гепатита А, дизентерии Зонне), обследованием на норовирусы, согласно действующих Постановлений по организации летнего отдыха, приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» и приказа Минсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», что соответствует п.1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10

Пребывание детей в лагере – с 9.00 до 15 часов 00 мин. Время пребывания детей в ЛДП – не превышает 6 часов, без дневного сна, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Территория МБУ ДО «ДЮСШ»:

На момент проведения экспертизы на территории оздоровительного учреждения выделена зона отдыха, хозяйственная и физкультурно-спортивная зона, что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Спортивно-игровые площадки на момент проведения экспертизы покрыты снегом.

Для сбора и тихого отдыха детей планируется использование участков у входа в здания, что соответствует п. 4.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрены отдельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов в здание не менее 25 м, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10. Вывоз твердых бытовых отходов централизованной по договору с Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования «Лысьвенский городской округ» «Ритуальные услуги и санитарная очистка города» № 50 от 01 января 2018 года.

Уборка территорий проведена, что соответствует п. 11.1. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для занятий спортсменов в лагере с дневным пребыванием выделяются помещения в зале штанги (тренажерный зал, спортивный зал, раздевалки, туалеты, душевые), в легкоатлетическом манеже (зал с беговыми дорожками, спортивный зал, раздевалки, туалеты, душевые).

При проведении экспертизы лагеря с дневным пребыванием представлены акты визуального осмотра технического состояния зданий, помещений и инженерных коммуникаций, составленные внутриучрежденческой комиссией от 19.03.2018 г. В МБУ ДО «ДЮСШ» техническое состояние помещений, выделенных для лагеря, оборудования, инвентаря признано удовлетворительным, безопасным и пригодным для эксплуатации и пребывания в них детей.

Стены и полы помещений гладкие, допускающие их уборку влажным способом: стены оштукатурены и покрашены, потолки покрашены, полы покрыты линолеумом. Полы и стены в туалетах облицованы плиткой. В спортивных залах стены выполнены плитами ОСП (ориентированная стружечная плита), полы деревянные с покраской.

На момент проведения экспертизы система водоснабжения в рабочем состоянии. Холодное и горячее водоснабжение централизованное. Внутренняя система холодного и горячего водоснабжения исправна.

Канализация централизованная, внутренняя система канализации на момент обследования исправна, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.4.2599-10. Акты проверки системы водоснабжения и канализации от 19.03.2018 г. имеются.

Питьевой режим обеспечен бутилированной питьевой водой, что соответствует п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10. Договор на поставку воды с ИП Беляевым А.С. представлен, сертификаты на воду, разовую посуду имеются. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении. Учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (одноразовыми стаканчиками, емкостями для сбора использованной посуды одноразового применения), что соответствует п. 8.7 СанПиН 2.4.4.2599-10.

В соответствии с представленными документами в ЛДП выделен следующий набор помещений площадью:

Зал штанги

- спортивный зал- 202,0 кв.м;
- тренажерный зал – 65 кв.м
- раздевалки для мальчиков и девочек 21 кв.м, 6 кв.м;
- туалеты для мальчиков и девочек

Легкоатлетический манеж

- зал с беговыми дорожками – 1472 кв.м
- спортивный зал – 229 кв.м
- раздевалки для мальчиков и девочек – по 34,6 кв.м с душевыми на 2 душевые сетки по 6,25 кв.м
- гардеробная для верхней одежды;
- санузлы, умывальники, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Набор помещений соответствует требованиям п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10.

В ЛДП туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями без запоров. В здании манежа: туалет для девочек оборудован 2 кабинками с унитазами, 2 раковинами. В туалете для мальчиков 2 унитаза, 2 писсуара, 2 раковины. В зале штанги в раздевалках отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные унитазом и раковиной. Количество санитарных приборов достаточное для размещения заявленного количества детей. Для персонала выделены отдельные туалеты, санитарно-техническое оборудование исправно. Унитазы обеспечены сидениями позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10. Средства личной гигиены: мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага имеются в достаточном количестве, что соответствует п. 5.3. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Все спортивные залы оборудованы механическими системами приточно-вытяжной вентиляции, для соблюдения режима проветривания в залах открываются не менее 50% окон. Сетки на окнах установлены, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Очистка стекол проведена. Светильники исправны, очищены. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитных плафонах.

В МБУ ДО «ДЮСШ» проведен полный комплекс мероприятий по борьбе с грызунами и синантропными насекомыми, о чем свидетельствуют предоставленный договор на дезинсекцию и дератизацию № 4188 от 18.01.2018 г. с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии», акты выполненных работ, что соответствует п. 11.21. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Медицинское обслуживание детей лагеря с дневным пребыванием МБУ ДО «ДЮСШ» проводится в медицинских кабинетах в легкоатлетическом манеже и здании спортивной гостиницы, расположенной на территории МБУ ДО «ДЮСШ» медицинскими работниками, находящимися в штате Учреждения. Медицинские кабинеты оборудованы раковинами для мытья рук, кушетками, холодильными шкапами медицинскими шкапами, имеется возможность для временной изоляции больных детей, что соответствует п. 5.7. СанПиН 2.4.4.2599-10.

Питание детей и подростков в лагере с дневным пребыванием организовано на базе кафе «Кредо» ООО «Малахит», после проведения конкурсной процедуры.

В процессе обследования \_\_\_\_\_ было заявлено ходатайство о предоставлении (должность, Ф.И.О.)

документов (копий документов): - не заявлены

Результаты рассмотрения ходатайства: -

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения):

- замеры искусственной освещенности, показателей микроклимата в жилом корпусе, исследования воды питьевой из разводящей сети

(перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколе №№ 2282, п889, п890 от 03.04.2018г.

(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

#### Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», по фактическому адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 2А.

#### соответствуют

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»,

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по гигиене питания Восточного филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Паршакова И.И.

Зам. директора по УВР

Трондина С.В.